

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027  
APELURI DE PROIECTE ETAPIZATE

## Anexa V

Corespondența indicatorilor POR 2014-2020 cu indicatori comuni și de program  
PR NV 2021-2027Notă:

- Indicatorii proiectelor etapizate din POR 2014-2020 sunt asimilați unor indicatori comuni conform Anexei I a Regulamentului (UE) 2021/1058. Echivalările pot fi estimate de solicitanți prin urmărirea definițiilor listate mai jos.
- În conformitate cu recomandările Comisiei Europene, pentru unele apeluri, s-au adăugat indicatori care contribuie la PR NV și care se pot determina pe baza informațiilor din cadrul secțiunilor Rezultate așteptate, Obiectivele proiectului, Grup țintă, Descrierea investiției etc. din cererea de finanțare inițială depusă pe POR 2014-2020.

## 1. Indicatori comuni conform Anexa I a Regulamentului (UE) 2021/1058

RCO01 (indicator cumulativ)	
(relevant pentru apelurile PRNV/2024/111.Etap, PRNV/2024/114.Etap, PRNV/2024/131.Etap)	
Nume indicator	Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari)
Definiție/Descriere Indicator	<p>Indicatorul numără toate întreprinderile care primesc sprijin monetar sau în natură din partea FEDR și FC.</p> <p>Prin întreprindere se înțelege orice formă de organizare a unei activități economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență, respectiv: societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activități economice.</p>

	<p>Tipul de întreprindere este definit conform Legii 346/2004 și Legii 62/2014.</p> <p>În cadrul prezentei Instrucțiuni avem situația grantului individual, contractul de finanțare este stabilit direct cu beneficiarul proiectului.</p>
Unitatea de măsură	întreprinderi
Valoarea țintă	În cadrul apelurilor pentru proiecte etapizate, indicatorul va avea valoarea 1
Momentul îndeplinirii	Finalizarea perioadei de implementare
Documente justificative privind îndeplinirea indicatorului	Raportul de progres final
Metoda de calcul	Indicatorul se folosește împreună cu indicatorii privind formele de sprijin (RCO02, RCO03, RCO04) $RCO01 = RCO02 + RCO03 + RCO04$ . La întreprinderi cu mai multe forme de sprijin se elimină dubla contabilizare.

#### RCO02 (similar CO02)

(relevant pentru apelurile PRNV/2024/111.Etap, PRNV/2024/114.Etap, PRNV/2024/131.Etap)

Nume indicator	Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi
Definiție/Descriere Indicator	Numărul de întreprinderi care primesc sprijin financiar sub formă de grant. Pentru definiția întreprinderii a se vedea indicatorul RCO01.
Unitatea de măsură	întreprinderi
Valoarea țintă	În cadrul apelurilor pentru proiecte etapizate, indicatorul va avea valoarea 1
Momentul îndeplinirii	Finalizarea perioadei de implementare
Documente justificative privind îndeplinirea indicatorului	Raportul de progres final
Metoda de calcul	Indicatorul va avea valoarea 1.

#### RCO04 (similar CO04)

(relevant pentru apelul PRNV/2024/111.Etap)

Nume indicator	Întreprinderi care beneficiază de sprijin nefinanciar
Definiție/Descriere Indicator	Întreprinderile sunt luate în considerare în cadrul indicatorului dacă primesc sprijin nefinanciar într-un mod structurat, cum ar fi, de exemplu, un IMM care beneficiază de servicii de incubare. Sprijinul acordat trebuie să fie documentat. Interacțiunile punctuale (de exemplu, apelurile telefonice pentru solicitări de informații) nu sunt incluse. Printre exemplele de sprijin nefinanciar se numără servicii precum (listă neexclusivă): servicii de consultanță (consultanță, asistență și formare pentru schimbul de cunoștințe și experiență etc.) sau servicii de sprijin (punerea la dispoziție

	de spații de birouri, site-uri web, bănci de date, biblioteci, studii de piață, manuale, documente de lucru și modele etc.).  Pentru definiția întreprinderii a se vedea indicatorul RCO01.
Unitatea de măsură	întreprinderi
Valoarea țintă	Numărul planificat de întreprinderi care urmează a fi sprijinite prin sprijin ne-financiar în cadrul proiectului. Indicatorul va avea valoarea 1.
Momentul îndeplinirii	Valoarea realizată pentru o întreprindere se raportează în momentul în care a fost stabilit acordul de sprijin pentru serviciul solicitat de către beneficiarul final (ex: consultanță, training etc.). În situația în care o întreprindere solicită servicii în mod repetat în timpul implementării proiectului, este necesară raportarea către Autoritatea de Management o singură dată, i.e. la momentul primei solicitări. Raportarea valorii realizate se face pentru fiecare întreprindere sprijinită.
Documente justificative privind îndeplinirea indicatorului	Raportul de progres final
Metoda de calcul	Indicatorul va avea valoarea 1.
<b>RCO18 (similar CO31)</b> <i>(relevant pentru apelul PRNV/2024/311.Etap)</i>	
Nume indicator	Locuințe cu o performanță energetică îmbunătățită
Definiție/Descriere Indicator	Numărul de locuințe cu performanță energetică îmbunătățită ca urmare a sprijinului din proiect.  Performanță energetică îmbunătățită înseamnă îmbunătățirea încadrarea locuinței într-o clasă de performanță energetică superioară, și trebuie documentată pe baza certificatelor de performanță energetică (CPE).  O locuință este definită ca „o cameră sau un apartament într-o clădire permanentă, sau într-o parte de clădire separată structural (...) și care este destinată locuirii unei gospodării private pe parcursul anului.”(vezi ESTAT online în referințe).
Unitatea de măsură	locuințe
Valoarea țintă	Ținta reprezintă numărul planificat de locuințe sprijinite să atingă o performanță energetică îmbunătățită
Momentul îndeplinirii	În timpul implementării, beneficiarul raportează numărul de locuințe sprijinite pentru performanță energetică îmbunătățită în cadrul proiectului pus în aplicare.
Documente justificative privind îndeplinirea indicatorului	Raport de audit energetic/Documentația tehnică/tehnico-economică a proiectului/certificate de performanță energetică (CPE)
Metoda de calcul	Valoarea realizată reprezintă numărul de locuințe (gospodării) care înregistrează o clasificare mai bună a consumului de energie, documentată pe baza certificatelor de performanță energetică (CPE), ca urmare a implementării proiectului.

**RCO19 (corelat cu indicator suplimentar de realizare POR 2014-20200)***(relevant pentru apelul PRNV/2024/312.Etap)*

Nume indicator	Clădiri publice cu o performanță energetică îmbunătățită
Definiție/Descriere Indicator	<p>Suprafața netă de podea pentru clădirile publice sprijinite să atingă o performanță energetică mai bună. Performanță energetică îmbunătățită înseamnă îmbunătățirea încadrării clădirii într-o clasă de performanță energetică superioară, și trebuie documentată pe baza certificatelor de performanță energetică (CPE).</p> <p>Clasele de performanță energetică sunt definite pe baza CEP la nivel național, conform Directivei 2010/31/UE.</p> <p>Clădirile publice sunt clădiri în proprietatea autorităților publice, sau clădiri în proprietatea organizațiilor non-profit. O organizație non-profit este o entitate juridică care este activă în beneficiul public sau social colectiv, spre deosebire de entități care operează ca afaceri în scopul obținerii de profit pentru proprietari/ acționari. Exemple includ clădirile pentru administrație publică, școli, unități medicale etc.</p> <p>Indicatorul nu acoperă:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- locuințe sociale (incluse în RCO18)</li><li>- școli sau unități medicale private care sunt în proprietatea unor investitori privați. Sprijinul pentru astfel de entități ar trebui inclus în indicatorii pentru întreprinderi, precum RCO01 etc.</li></ul>
Unitatea de măsură	metri pătrați <sup>1</sup>
Valoarea țintă	Ținta reprezintă suprafața planificată (în metri pătrați) a clădirilor publice sprijinite pentru îmbunătățirea performanței energetice.
Momentul îndeplinirii	Se măsoară începând cu finalizarea output-ului și obținerea CPE pentru cel puțin o clădire publică.
Documente justificative privind îndeplinirea indicatorului	Exemple de documente justificative includ documente care atestă finalizarea și recepția lucrărilor pentru clădirile publice sprijinite, precum și certificatele de performanță energetice aferente. În raportul final de implementare, beneficiarul trebuie să detalieze măsura în care a fost realizată îmbunătățirea performanței energetice pentru clădirile publice sprijinite (exemplu: de la clasa E la clasa A).
Metoda de calcul	Valoarea realizată reprezintă suprafața netă de podea pentru clădirile publice sprijinite să atingă o performanță energetică mai bună, documentată pe baza certificatelor de performanță energetică (CPE), ca urmare a implementării proiectului.

**RCR 26 (similar CO32)***(relevant pentru apelurile PRNV/2024/311.Etap și PRNV/2024/312.Etap)*

Nume indicator	Consum anual de energie primară (din care: al locuințelor, clădirilor publice, întreprinderilor etc.)
Definiție/Descriere Indicator	Se referă la consumul anual total de energie primară pentru entitățile sprijinite.

<sup>1</sup> Se va lua în considerare suprafața desfășurată a clădirii.

	Valoarea de bază se referă la consumul anual de energie primară înaintea intervenției, și valoarea realizată se referă la consumul anual de energie primară pentru anul ulterior intervenției.
Unitatea de măsură	MWh/an
Valoarea de bază	Nu se completează de solicitanții pe apelurile de proiecte etapizate
Valoarea țintă	Ținta proiectului reprezintă consumul anual planificat de energie primară, estimat pentru anul ulterior finalizării output-ului din proiect.
Momentul îndeplinirii	Valoarea realizată se măsoară pentru anul începând cu finalizarea output-ului și obținerea CPE sau realizarea audit-ului energetic sau obținerea altor documente tehnice relevante pentru întreprinderi.
Documente justificative privind îndeplinirea indicatorului	Documente care atestă finalizarea și recepția lucrărilor, certificatele de performanță energetice, documentele audit-urilor energetice, sau alte specificații tehnice relevante
Metoda de calcul	Se calculează în baza unei metodologii de calcul al performanței energetice a clădirilor, conform legislației în vigoare
<b>RCR29 (similar CO34)</b> <i>(relevant pentru apelurile PRNV/2024/311.Etap și PRNV/2024/312.Etap)</i>	
Nume indicator	Emisii de gaze cu efect de seră estimate
Definiție/Descriere Indicator	Emisiile totale estimate de GES pentru întreprinderile sau procesele sprijinite. Valoarea de bază se referă la nivelul estimat al emisiilor de GES în cursul anului înainte de începerea intervenției, iar valoarea realizată este calculată ca totalul estimat al emisiilor de GES pe baza nivelului de emisii calculat pe baza performanței energetice atinse pentru anul după finalizarea intervenției.
Unitatea de măsură	tone de CO2 similar /an
Valoarea de bază	Nu se completează de solicitanții pe apelurile de proiecte etapizate
Valoarea țintă	Ținta reprezintă gazele cu efect de seră estimate ca fiind generate în anul după finalizarea output-ului sprijinit prin proiect.
Momentul îndeplinirii	Valoarea realizată reprezintă emisiile de gaze cu efect de seră estimate după implementare, și se măsoară la finalizarea output-ului sprijinit în cadrul proiectului și obținerea CPE sau a altor specificații tehnice relevante, sau realizarea audit-ului de energie.
Documente justificative privind îndeplinirea indicatorului	Documente care pot include certificate de performanță energetică, audit-uri energetice, alte specificații tehnice relevante sau măsurarea reducerii emisiilor pe baza nivelului de activitate raportate de instalațiile modernizate
Metoda de calcul	Se calculează Indicele anual specific de emisii similar CO2 în baza Metodologiei de calcul al performanței energetice

**RCO114 (similar 1S27 și CO38)***(relevant pentru apelurile PRNV/2024/371.Etap, PRNV/2024/711.Etap și PRNV/2024/713.Etap)*

Nume indicator	Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane
Definiție/Descriere Indicator	Indicatorul include spații publice deschise conform definiției ONU: „toate locurile care sunt proprietate publică sau de uz public, accesibile și cu acces public, gratuit și fără scop de profit”. Spațiile publice deschise pot include parcuri, grădini comunitare, scuaruri, piețe publice, maluri ale râurilor, plaje etc.  Indicatorul nu include intervenții semnificative acoperite de alți indicatori comuni (de exemplu, când obiectivul principal este modernizarea drumurilor, reabilitarea terenului etc.). Întreținerea și reparațiile sunt excluse.
Unitatea de măsură	metri pătrați
Valoarea țintă	Ținta reprezintă suprafața planificată (în metri pătrați) pentru spațiile deschise din zonele urbane sprijinite în proiect.
Momentul îndeplinirii	Se măsoară la finalizarea și punerea în funcțiune a output-ului din cadrul proiectului sprijinit
Documente justificative privind îndeplinirea indicatorului	Documente (ex: facturi, documente de recepție etc) care atestă finalizarea și punerea în funcțiune a output-ului din cadrul proiectului sprijinit.
Metoda de calcul	Valoarea realizată reprezintă suprafața spațiilor deschise din zone urbane realizate

**RCO74 (similar 1S67 și CO37)***(relevant pentru apelurile PRNV/2024/481.Etap și PRNV/2024/714.Etap)*

Nume indicator	Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată
Definiție/Descriere Indicator	Reprezintă numărul de persoane vizate de proiectele sprijinite în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată. Dubla numărare a populației acoperite de mai multe proiecte pentru aceeași strategie în cadrul aceluiași obiectiv specific ar trebui să fie eliminată.
Unitatea de măsură	persoane
Valoarea țintă	Ținta reprezintă populația estimată care beneficiază de rezultatele proiectului (>0)
Momentul îndeplinirii	Indicatorul se măsoară la finalizarea perioadei de implementare.
Documente justificative privind îndeplinirea indicatorului	Exemple de documente justificative includ documente care detaliază numărul de persoane considerate ca beneficiind de investițiile finanțate prin proiectul sprijinit.

Metoda de calcul	Se vor verifica valorile în concordanță cu informațiile existente în cadrul adeverinței eliberate de către autoritatea din cadrul primăriei pe raza căreia se propune realizarea investiției, cu competențe privind evidența populației, date INS.
<b>RCO76</b> (relevant pentru apelurile PRNV/2024/711.Etap, PRNV/2024/713.Etap și PRNV/2024/714.Etap)	
Nume indicator	Proiecte integrate de dezvoltare teritorială
Definiție/Descriere Indicator	Numărul de proiecte integrate sprijinite în cadrul dezvoltării teritoriale integrate. Un proiect este considerat integrat dacă îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții: a) proiectul implică diferite sectoare (cum ar fi sectoarele social, economic și de mediu) [proiectul integrează mai multe tipuri de părți interesate (autorități publice, actori privați, ONG-uri)], b) proiectul implică diferite teritorii administrative (ex: municipalități) și c) proiectul implică mai multe tipuri de părți interesate (autorități publice, actori privați, ONG-uri).
Unitatea de măsură	proiecte
Valoarea țintă	Ținta la nivel de proiect este egală cu 1 (valoare pre-definită) pentru proiectul integrat de dezvoltare teritorială susținut,
Momentul îndeplinirii	Valoarea realizată a indicatorului se măsoară la finalizarea output-ului realizat în cadrul proiectului.
Documente justificative privind îndeplinirea indicatorului	Exemple de documente justificative includ rapoartele de progres care explică gradul de integrare al proiectului susținut.
Metoda de calcul	Indicatorul va avea valoarea 1.
<b>RCO66 (similar 1S52)</b> (relevant pentru apelurile PRNV/2024/621.Etap)	
Nume indicator	Capacitatea sălilor de clasă din structurile noi sau modernizate de îngrijire a copiilor
Definiție/Descriere Indicator	Capacitatea sălilor de clasă măsurată ca număr maxim de locuri în structurile de îngrijire a copiilor noi sau modernizate. Capacitatea sălii de clasă trebuie calculată în conformitate cu legislația națională, și nu include profesori, părinți, personalul auxiliar sau alte persoane care folosesc aceste structuri. Structurile de îngrijire a copiilor, cum ar fi creșele și grădinițele, sunt concepute pentru copii de la naștere până la începutul învățământului primar. Indicatorul acoperă structuri de îngrijire a copiilor care sunt nou construite sau modernizate (de exemplu, pentru creșterea standardelor de igienă și siguranță). Modernizarea nu include renovări pentru îmbunătățirea performanței energetice, sau întreținerea și reparațiile.
Unitatea de măsură	persoane

Valoarea țintă	Ținta reprezintă capacitatea planificată a sălilor de clasă din structurile de îngrijire a copiilor sprijinite.
Momentul îndeplinirii	Se măsoară la finalizarea și punerea în funcțiune a output-ului din cadrul proiectului sprijinit.
Documente justificative privind îndeplinirea indicatorului	Documente justificative includ documente care atestă finalizarea și punerea în funcțiune a output-ului din cadrul proiectului sprijinit (ex: facturi, documente de recepție etc).
Metoda de calcul	Se vor verifica valorile în concordanță cu informațiile existente în cadrul adeverinței eliberate de către autoritatea din cadrul primăriei pe raza căreia se propune realizarea investiției, cu competențe privind evidența populației, date INS, etc.

#### RCO67 (similar 1S20, 1S53, 1S54, 1S55, 1S65, 1S66, CO35)

(relevant pentru apelurile PRNV/2024/621.Etap, PRNV/2024/622.Etap și PRNV/2024/623.Etap)

Nume indicator	Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate
Definiție/Descriere Indicator	<p>Indicatorul reprezintă capacitatea sălilor de clasă măsurată ca număr maxim de elevi / studenți care pot fi înscriși și pot folosi structurile de învățământ sprijinite.</p> <p>Capacitatea sălii de clasă ar trebui calculată în conformitate cu legislația națională și nu include profesorii, părinții, personalul auxiliar sau alte persoane care folosesc structurile educaționale sprijinite.</p> <p>Structurile educaționale pot fi nou construite sau modernizate.</p> <p>Modernizarea nu include renovări pentru îmbunătățirea performanței energetice sau întreținere și reparații.</p>
Unitatea de măsură	persoane
Valoarea țintă	Ținta reprezintă capacitatea planificată pentru sălile de clasă din structuri educaționale incluse în proiect.
Momentul îndeplinirii	Indicatorul trebuie îndeplinit la finalul perioadei de implementare și punere în funcțiune a infrastructurii educaționale din cadrul proiectului sprijinit.
Documente justificative privind îndeplinirea indicatorului	Exemple de documente justificative care atestă finalizarea și punerea în funcțiune a infrastructurii educaționale din cadrul proiectului sprijinit (ex: facturi, documente de recepție etc).
Metoda de calcul	Pentru stabilirea valorii țintă din secțiunea Indicatori, solicitantul va utiliza o metodă de calcul (valoarea rezultă dintr-un document justificativ, ca de exemplu documentația tehnico-economică, adeverințe, date INS etc).

#### RCR77 (similar CO09)

(relevant pentru apelul PRNV/2024/731.Etap)

Nume indicator	Număr de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin
----------------	---



Definiție/Descriere Indicator	Indicatorul reprezintă numărul estimat de vizitatori anuali pentru siturile culturale și turistice sprijinite.  Indicatorul nu acoperă siturile naturale pentru care o estimare precisă a numărului de vizitatori nu este fezabilă.
Unitatea de măsură	vizitatori/an
Valoarea de bază	Nu se completează de solicitanții pe apelurile de proiecte etapizate
Valoarea țintă	Ținta reprezintă numărul planificat de vizitatori anuali pentru siturile culturale și turistice sprijinite în cadrul proiectului ( $\geq 1$ , număr întreg).
Momentul îndeplinirii	Indicatorul trebuie îndeplinit la un an de la finalul perioadei de implementare.
Documente justificative privind îndeplinirea indicatorului	Documente justificative includ documente care atestă nr. de vizitatori/an din cadrul proiectului sprijinit (ex: bilete/abonamente/invitații, numărătoare sistem turnicheți, date INS, informații de la agențiile de turism, etc).
Metoda de calcul	Pentru stabilirea valorii țintă din secțiunea Indicatori solicitantul va utiliza o metodă de calcul (valoarea rezultă fie dintr-un document justificativ, ca de exemplu documentații tehnico-economice aferente investiției, adeverințe, date INS, etc.).

## 2. Indicatori de proiect suplimentari preluați din POR 2014-2020

Detaliile indicatorilor preluați din POR 2014-2020 se regăsesc în Ghidul indicatorilor POR 2014-2020<sup>2</sup> sau în condițiile specifice ale ghidurilor 2014-2020 pe care s-au contractat proiectele prin POR 2014-2020.

Indicator	Unitate de măsură
<b>1S2</b> <i>Entități de transfer tehnologic sprijinite</i>	Unitate de măsură entități
<b>1S70</b> <i>Cooperări implementate urmare a "Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate"</i>	cooperări
<b>1S11</b> <i>Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat</i>	operațiuni
<b>CO39</b> <i>Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane</i>	metri pătrați
<b>1S68</b> <i>Clădiri publice construite, modernizate, extinse</i>	număr

<sup>2</sup> [http://info regio.ro/images/Documente\\_de\\_programare/Ghidul\\_de\\_indicatori\\_POR\\_RO\\_Final.docx](http://info regio.ro/images/Documente_de_programare/Ghidul_de_indicatori_POR_RO_Final.docx)