

## Investiții în infrastructuri spitalicești: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie

### Anexa 12: Grila de analiză a conformității studiului de fezabilitate pentru obiective mixte de investiție (SF obiectiv mixt)

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

Program Sănătate	
Prioritate	Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive
Obiectiv specific	RSO4.5. Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)
Apel	Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie
Titlul cererii de finanțare:	
Nr. apel de proiecte	
Cod SMIS	
Nr înregistrare:	
Solicitantul:	

NR. CRT	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	N/A	Observații
I	CRITERII GENERALE PRIVIND CONȚINUTUL S.F.				
1.	Partea scrisă cuprinde <b>foaia de capăt</b> în care sunt prezentate <b>informațiile generale privind obiectivul de investiții</b> , conform precizărilor din capitolul 1, secțiunea A <i>Piese scrise</i> , din cadrul Anexei 4 <i>Studiu de Fezabilitate</i> , la HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Denumirea obiectivului de investiții?</li> <li>○ Ordonator principal de credite/investitor?</li> </ul>				

## Investiții în infrastructuri spitalicești: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie

NR. CRT	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	N/A	Observații
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ordonator de credite (secundar/terțiar)?</li> <li>○ Beneficiarul investiției?</li> <li>○ Elaboratorul studiului de fezabilitate?</li> </ul> <p>Se precizează, de asemenea, <u>data elaborării/ actualizării</u> documentației si <u>faza de proiectare</u>?</p>				
2.	<p>Partea scrisă conține <b>lista cu semnături</b> prin care elaboratorul documentației își însușește și asumă datele și soluțiile propuse, și care va conține cel puțin următoarele date:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nr. .... / dată contract?</li> <li>– numele și prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect - șef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora și ștampila?</li> </ul>				
3.	<p>Există și se respectă structura <b>Părții Scrise</b> conform prevederilor din legislația în vigoare – HG 907/2016 <i>privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice</i>, respectiv cele din Anexa 4. <i>Studiu de Fezabilitate</i><sup>*1)</sup>, cu modificările și completările ulterioare?</p> <p>La acestea sunt adăugate elementele specifice din conținutul cadru al DALI prevăzut în anexa 5. <i>Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții</i><sup>*1)</sup>?</p> <p><sup>*1)</sup> conform HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, <i>conținutul cadru al SF și DALI poate fi adaptat, în funcție de specificul și complexitatea obiectivului de investiții propus.</i></p>				
4.	<p>Sunt prezentate informații privind <b>situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții</b>, conform precizărilor din capitolul 2, secțiunea A <i>Piese scrise</i>, din cadrul Anexei 4 <i>Studiul de Fezabilitate</i>, la HG 907/2016, cu modificările și</p>				

## Investiții în infrastructuri spitalicești: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie

NR. CRT	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	N/A	Observații
	completările ulterioare? La acestea sunt adăugate informațiile <u>relevante</u> referitoare la construcția existentă, conform precizărilor din capitolul 2, secțiunea A <i>Piese scrise</i> , din cadrul Anexei 5 <i>Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții</i> , la HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare?				
5.	<p>Sunt prezentate <b>minim doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii</b><sup>*2)</sup>, conform precizărilor din capitolul 3, secțiunea A <i>Piese scrise</i>, din cadrul Anexei 4 <i>Studiul de Fezabilitate</i>, la HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, completate cu informațiile relevante referitoare la construcția existentă, conform precizărilor <u>aplicabile</u> din capitolele 3, 4 și 5, secțiunea A <i>Piese scrise</i>, din cadrul Anexei 5 <i>Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție</i> la HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare având detaliate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ particularitățile amplasamentului?</li> <li>○ descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic?</li> <li>○ costurile estimative ale investiției?</li> <li>○ studiile de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță, după caz?</li> <li>○ graficele orientative de realizare a investiției?</li> </ul> <p><i>*2) În cazul în care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de fezabilitate, se vor prezenta minimum două scenarii/optiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de fezabilitate.</i></p> <p>Sunt prezentate inclusiv informațiile <u>aplicabile</u> referitoare la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Descrierea construcției existente</b>, conform precizărilor din capitolul 3, secțiunea A <i>Piese scrise</i>, din cadrul Anexei 5 <i>Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție</i>, la</li> </ul>				

## Investiții în infrastructuri spitalicești: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie

NR. CRT	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	N/A	Observații
	<p>HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare <u>printre care și:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Informații referitoare la studiul geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare?</li> <li>○ Destinația construcției existente?</li> <li>○ Precizarea dacă construcția existentă este inclusă în listele monumentelor istorice, siturilor arheologice, ariilor naturale protejate, precum și în zonele de protecție ale acestora și în zonele construite protejate, după caz?</li> <li>○ Caracteristicile tehnice și parametrării specifice (categoria și clasa de importanță, cod în lista monumentelor istorice, după caz, an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție; suprafața construită, suprafața construită desfășurată, valoarea de inventar a construcției, alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente)?</li> <li>○ Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate?</li> <li>○ Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii?</li> </ul>				

## Investiții în infrastructuri spitalicești: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie

NR. CRT	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	N/A	Observații
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Actul doveditor al forței majore, după caz?</li> <li>○ <b>Concluziile expertizei tehnice si dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare<sup>*3)</sup></b>, conform precizarilor din cadrul capitolului 4, secțiunea A <i>Piese scrise</i>, din cadrul Anexei 5 <i>Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie</i>, la HG 907/2016 cu modificările și completările ulterioare?</li> <li>○ <b>Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora</b> conform precizarilor <u>aplicabile</u> din capitolul 5.1, 5.2, 5.3, si 5.4, secțiunea A <i>Piese scrise</i>, din cadrul Anexei 5 <i>Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie</i>, la HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, <u>printre care și</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru: consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural, protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz, intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz, demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției, introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare, introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente?</li> </ul> </li> </ul>				

## Investiții în infrastructuri spitalicești: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie

NR. CRT	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	N/A	Observații
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate?</li> </ul> <p><i>*3) studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanțe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii și a măsurii în care aceasta răspunde cerințelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.</i></p>				
6.	Este prezentată <b>analiza fiecărui scenariu/optiuni tehnico-economice propuse</b> , conform precizarilor din capitolul 4, secțiunea A <i>Piese scrise</i> , din cadrul Anexei 4 <i>Studiul de Fezabilitate</i> , la HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare? La acestea sunt adăugate informațiile <u>aplicabile</u> din capitolele 5.5 și 5.6, secțiunea A <i>Piese scrise</i> , din cadrul Anexei 5 <i>Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie</i> , la HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare?				
7.	Este prezentat <b>scenariul/optiunea tehnico-economica optim(a) recomandat(a)</b> , conform precizarilor din capitolul 5, secțiunea A <i>Piese scrise</i> , din cadrul Anexei 4 <i>Studiul de Fezabilitate</i> , la HG 907/2016 cu modificările și completările ulterioare? La acestea sunt adăugate informațiile <u>aplicabile</u> din capitolul 6, secțiunea A				

## Investiții în infrastructuri spitalicești: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie

NR. CRT	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	N/A	Observații
	<i>Piese scrise, din cadrul Anexei 5 Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, la HG 907/2016 cu modificările și completările ulterioare)?</i>				
8.	<p>Există și se respectă structura capitolului: <b>Urbanism, acorduri si avize conforme</b>, conform precizarilor din capitolul 6, secțiunea A <i>Piese scrise, din cadrul Anexei 4 Studiul de Fezabilitate, la HG 907/2016 completat cu informatiile aplicabile din capitolul 7, secțiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 5 Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, la HG 907/2016 cu modificările și completările ulterioare</i>), fiind prezentate urmatoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire?</li> <li>○ Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege?</li> <li>○ Pentru proiectele care care în conformitate cu etapa de evaluare inițială efectuată de către autoritatea competentă pentru protecția mediului vor face obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică?</li> <li>○ Pentru proiectele care care în conformitate cu etapa de evaluare inițială efectuată de către autoritatea competentă pentru protecția mediului <b>NU</b> vor face obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: Punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului?</li> <li>○ Avize conforme privind asigurarea utilităților?</li> </ul>				

## Investiții în infrastructuri spitalicești: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie

NR. CRT	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	N/A	Observații
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară?</li> <li>○ Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice?</li> </ul>				
9.	<p>Sunt prezentate informații referitoare la:</p> <p>a) <b>implementarea investiției</b>, conform precizarilor din capitolul 7, secțiunea A <i>Piese scrise</i>, din cadrul Anexei 4 <i>Studiul de Fezabilitate</i> la HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, având detaliate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției?</li> <li>– strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare?</li> <li>– strategia de exploatare/operare și întreținere?</li> <li>– recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale?</li> </ul> <p>b) <b>concluzii și recomandări</b>, conform precizarilor din capitolul 8, secțiunea A <i>Piese scrise</i>, din cadrul Anexei 4 <i>Studiul de Fezabilitate</i> la HG 907/2016 cu modificările și completările ulterioare?</p>				
10.	<p><b>Devizul General</b> este elaborat conform legislației în vigoare: HG 907/2016 <i>privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice</i>, secțiunea a 5-a <i>Devizul general și devizul pe obiect</i>, inclusiv</p>				



## Investiții în infrastructuri spitalicești: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie

NR. CRT	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	N/A	Observații
	conform Metodologiei prezentate în Anexa 6 la HG 907/2016 cu modificările și completările ulterioare: <ul style="list-style-type: none"> <li>– respecta modelul cadru prezentat în anexa 7 la HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare?</li> <li>– conține costuri aferente tuturor intervențiilor cuprinse în SF?</li> </ul>				
11.	<b>Devizele pe Obiect</b> sunt întocmite conform pe modelul din anexa 8 la HG 907/2016 cu modificările și completările ulterioare?				
12.	Există <b>piesele desenate</b> , prezentate la scara relevantă în raport cu caracteristicile obiectivului de investiții, pentru toate obiectele de investiții și pentru toate specialitățile?				
13.	Există planșele menționate la secțiunea B <i>Piese desenate</i> , din cadrul Anexei 4 <i>Studiul de Fezabilitate</i> , la HG 907/2016 cu modificările și completările ulterioare: <ul style="list-style-type: none"> <li>– plan de amplasare în zonă?</li> <li>– plan de situație?</li> <li>– planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu pentru rezistență și instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau planuri specifice, după caz?</li> <li>– planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz?</li> </ul>				
14.	Există planșele relevante, referitoare la construcția existentă, menționate la secțiunea B <i>Piese desenate</i> , din cadrul Anexei 5 <i>Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție</i> , la HG 907/2016 cu modificările și completările ulterioare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan de amplasare în zonă?</li> <li>- plan de situație?</li> </ul>				

## Investiții în infrastructuri spitalicești: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie

NR. CRT	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	N/A	Observații
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- relevu de arhitectură și, după caz, structura și instalații - planuri, secțiuni, fațade, cotate?</li> <li>- planșe specifice de analiză și sinteză, în cazul intervențiilor pe monumente istorice și în zonele de protecție aferente?</li> </ul>				
15.	<p>În cazul în care planșele au fost anexate la cererea de finanțare în format scanat, după ce au fost semnate și ștampilate de elaboratori: este prezentă semnatura și stampila tuturor persoanelor nominalizate în cartus, în conformitate cu prevederile legale, inclusiv de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proiectantul general / șeful de proiect</li> <li>- arhitect cu drept de semnatura, cu ștampila cu număr de înregistrare în tabloul național TNA, conform reglementări OAR</li> <li>- proiectanții de specialitate</li> <li>- expertul tehnic, unde este cazul</li> <li>- șeful de proiect complex, expert/specialist, în cazul monumentelor istorice?</li> </ul>				
16.	Sunt obținute avizele pentru devierile de rețele necesare de la proprietarii/operatorii lor, dacă este cazul?				
17.	Există o descriere a lucrărilor de <b>organizare de șantier</b> (descriere sumară, demolări, devieri de rețele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicații, etc)?				
18	Există o corespondență între obiectele de investiție (inclusiv tipurile de lucrări de construcții propuse, dotări, etc.) din cadrul SF și cele descrise în cererea de finanțare?				
19	<p><b>Graficul de implementare a obiectivului de investiție:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanțare ?</li> </ul>				

## Investiții în infrastructuri spitalicești: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie

NR. CRT	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	N/A	Observații
	<ul style="list-style-type: none"> <li>respectă termenele limită ale programului?</li> </ul> <i>(se va avea în vedere ca termenul limită de implementare a proiectului nu poate depăși termenul prevăzut în documentele de programare)</i>				
20	Documentele anexate la cererea de finanțare demonstrează dreptul solicitantului/partenerilor de a executa lucrările propuse				
21	Există corelare între Devizul general si Devizele pe obiecte?				
	<b>CERINTE DNSH</b>				
1	<b>Atenuarea schimbărilor climatice</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sunt prezentate informații cu privire la estimarea cantității? probabile de CO<sub>2</sub> aferentă proiectului?</li> <li>Este inclusă utilizarea metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, Mc 001-2022 astfel încât clădirea nouă construită/extinsă să se alinieze standardului nZEB?</li> </ul> <p>sau</p> <p>Pentru clădirile existente este inclusă utilizarea surselor de energie regenerabilă;</p>				
2	<b>Adaptarea la schimbările climatice</b> <p><b>Clădiri noi/extinse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Clădirea este proiectată corect, respectiv folosește umbrirea, ventilația naturală și o bună izolare termică?</li> <li>Sistemele tehnice din clădirile construite trebuie să fie optimizate pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în cazul unor temperaturi extreme?</li> </ul> <p><b>Clădiri reabilitate / modernizate</b></p>				

## Investiții în infrastructuri spitalicești: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie

NR. CRT	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	N/A	Observații
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Au fost incluse acțiuni/măsurii pentru asigurarea confortului termic al ocupanților chiar și în contextul unor temperaturi extreme?</li> </ul> <p><b>Clădiri noi/extinse</b></p> <p>Concluziile analizei privind adaptarea la schimbările climatice sunt integrate în documentația tehnico economică aferentă proiectului?</p>				
<b>3</b>	<p><b>Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Este descris modul în care vor fi depozitate deșeurile rezultate din demolare/ reabilitare și materialele necesare pentru construire astfel încât să se evite infiltrațiile în stratul acvifer urmare a ploilor?</li> <li>○ În cazul în care se vor instala dispozitive consumatoare de apă noi, sunt incluse cerințele și specificațiile tehnice pentru acestea, conform Regulamentului delegat (UE) c(2021)2800 al Comisiei din 4.6.2021?</li> <li>○ Sunt integrate măsurile de atenuare/evitare a impactului șantierului asupra resurselor de apă, anume: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sunt incluse și abordate riscurile de degradare a mediului legate de menținerea calității apei și de evitarea stresului hidric, cu privire la impactul șantierului de construcții?</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Sau</b></p> <p>A fost efectuată o evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului și aceasta include o evaluare a impactului asupra apei în conformitate cu Directiva 2000/60/CE, iar riscurile identificate sunt abordate?</p>				

## Investiții în infrastructuri spitalicești: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie

NR. CRT	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	N/A	Observații
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sunt incluse sisteme de colectare a apelor pluviale pentru utilizarea apelor pluviale în scopuri nemedicale? <b>(construcție nouă/extindere)</b></li> </ul>				
4	<p><b>Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Echipamentele medicale achiziționate respecta ultimele cerințe de pe piață?</li> <li>Echipamentele medicale care vor fi înlocuite, în cazul în care acest lucru este posibil, unitățile sanitare/furnizorii de servicii medicale vor realiza demersurile necesare reciclării acestora? (dacă este cazul)</li> <li>În cazul în care se optează pentru instalarea de echipamente destinate producției de energie din surse regenerabile, specificațiile/ descrierile tehnice dovedesc durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare?</li> </ul>				
5	<p><b>Prevenirea și controlul poluării</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Materialele de construcție utilizate nu conțin azbest și substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită?</li> <li>Componentele și materialele de construcție utilizate, care pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m3 de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m3 de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000 3; 2011 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile?</li> <li>Activitatea nu conduce la fabricarea, introducerea pe piață sau utilizarea: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) ca atare, în amestecuri sau în articole, a substanțelor enumerate în anexa I sau anexa II la</li> </ul> </li> </ul>				

## Investiții în infrastructuri spitalicești: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie

NR. CRT	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	N/A	Observații
	<p>Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului, cu excepția cazului în care substanțele sunt prezente ca urme neintenționate de contaminant;</p> <p>(b) mercurului și a compușilor mercurului, a amestecurilor acestora și a produselor cu adaos de mercur, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European și al Consiliului;</p> <p>(c) ca atare, în amestecuri sau în articole, a substanțelor enumerate în anexa I sau anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului;</p> <p>(d) ca atare, în amestecuri sau în articole, a substanțelor enumerate în anexa II la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului, cu excepția cazului în care se respectă pe deplin articolul 4 alineatul (1) din directiva respectivă;</p> <p>(e) ca atare, în amestecuri sau în articole, a substanțelor enumerate în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, cu excepția cazului în care se respectă pe deplin condițiile specificate în anexa respectivă;</p> <p>(f) unor substanțe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006 și sunt identificate în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv, cu excepția cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esențială pentru societate;</p> <p>(g) altor substanțe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006, cu excepția</p>				

## Investiții în infrastructuri spitalicești: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie

NR. CRT	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	N/A	Observații
	<p>cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esențială pentru societate ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Materialele de construcții folosite conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare?</li> <li>○ Pentru vehiculele rutiere încadrate în clasa M și N, se va asigura că anvelopele respectă cerințele privind zgomotul exterior la rulare și coeficientul de rezistență la rulare (care influențează eficiența energetică a vehiculului), așa cum sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2020/740 și după cum se poate verifica din Registrul european de produse pentru etichetarea energetică (EPREL)?</li> <li>○ Vehiculele respectă cele mai recente cerințe aplicabile omologării pentru emisiile provenind de la vehiculele ușoare de tip Euro VI, stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007?</li> <li>○ Au fost incluse praguri de emisie pentru vehiculele utilizate, conform Anexei 2 la Ordonanța de urgență nr. 71 din 29 iunie 2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute?</li> <li>○ Clădirea vizată utilizează rețelele de evacuare și epurare ale localităților/operatorilor de servicii publice sau, în cazul în care nu există această posibilitate se propune achiziția unui sistem conform de colectare, epurare și evacuare a tuturor apelor uzate conform cerințelor legale în vigoare sau de includere a acestei componente în proiectul de reabilitare?</li> </ul>				
6	<p><b>Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Noua construcție nu este construită pe unul dintre următoarele tipuri de teren:</li> </ul>				

## Investiții în infrastructuri spitalicești: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie

NR. CRT	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	N/A	Observații
	<p>a) teren arabil și teren pentru culturi cu un nivel de fertilitate a solului și de biodiversitate subterană care se situează între moderat și ridicat, astfel cum se menționează în studiul LUCAS al UE;</p> <p>b) teren virgin cu o valoare ridicată recunoscută în ceea ce privește biodiversitatea și teren care servește drept habitat pentru specii pe cale de dispariție (de floră și faună) incluse pe lista roșie europeană sau pe lista roșie a UICN;</p> <p>c) terenuri care corespund definiției pădurilor prevăzute în legislația națională și utilizate în inventarul național al gazelor cu efect de seră sau care, în cazul în care o astfel de definiție nu este disponibilă, corespund definiției FAO a pădurii</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A fost finalizată o evaluare a impactului asupra mediului sau s-a parcurs etapa de încadrare, în conformitate cu Directiva 2011/92/UE? (Dacă este cazul)</li> <li>○ În cazul în care a fost efectuată o evaluare a impactului asupra mediului, sunt puse în aplicare măsurile de atenuare și compensare necesare pentru protecția mediului?</li> <li>○ Pentru siturile/operațiunile situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestor zone (inclusiv rețeaua Natura 2000 de zone protejate, siturile care fac parte din patrimoniul mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate), a fost efectuată o evaluare corespunzătoare, după caz, și pe baza concluziilor acesteia sunt puse în aplicare măsurile de atenuare necesare.</li> </ul>				



## Investiții în infrastructuri spitalicești: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie

NR. CRT	ASPECTE DE VERIFICAT	DA	NU	N/A	Observații
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o a fost realizată o identificare a eventualei prezențe a indivizilor de lilieci și păsări precum și a prezenței de adăposturi și cuiburi ale acestora anterior demarării lucrărilor de renovare la exterior a clădirilor <b>(reabilitare/modernizare)?</b></li> </ul>				

În cazul în care, la oricare criteriu din prezenta grilă, în urma răspunsului la clarificări, evaluatorul va bifa cu NU, proiectul va fi respins.

**Sumar clarificări inclusiv răspunsul solicitantului la acestea:**

.....

**CONCLUZII:** SF este considerat conform/neconform

**Întocmit:**

**Nume, prenume expert:** .....

**Semnătura:** .....

**Data:** .....