

Ghidul solicitantului: "Organizarea unui program national de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu tuberculoză"

Anexa 2: Definițiile indicatorilor de realizare și rezultat

Cod	Denumite indicator	Unitate de măsură	Tip indicatori	Regiune de dezvoltare	Definiția indicatorului
02PSO2	<p>Numărul de instrumente/ mecanisme sprijinite pentru a fi elaborate/ revizuite</p> <p><b>NB.</b> La nivelul cererii de finanțare beneficiarul este obligat să stabilească ținta pentru indicatorul <b>02PSO2</b>. Pentru acest indicator, vor fi stabilite ținte EXCLUSIV pentru regiunile mai puțin dezvoltate</p>	instrumente/ mecanisme	Indicator specific de realizare	Regiuni mai puțin dezvoltate	<p><b>DEFINIȚIE</b></p> <p>Acest indicator reprezintă numărul de <i>instrumente/proceduri/ mecanisme</i> etc. care au fost elaborate/ revizuite/ actualizate ca urmare a sprijinului oferit în cadrul proiectului finanțat din PS în contextul obiectivului specific ESO4.11. - Prioritatea 1</p> <p><b>EXPLICAȚIILE TERMENILOR:</b></p> <p>„<i>Instrumente/mecanisme</i>”: în contextul Programului Sănătate/ prezentului apel de proiecte – se referă la<sup>1</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Instrumente de lucru:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Metodologia de screening actualizată</li> </ul> </li> </ul> <p>Curriculum program de formare</p> <p><i>* Programele de formare pentru care se elaborează curriculumul vor fi creditate cu puncte EMC.</i></p> <p><i>Sursa:</i> Program Sănătate – Ghidul solicitantului</p> <p><b>RAPORTARE</b></p> <p>Indicatorul se raportează la următorul raport de progres, după elaborarea/ revizuirea/ actualizarea instrumentului de lucru/ mecanismului respectiv.</p>

<sup>1</sup> au titlu de exemplificare, nu exhaustiv

Ghidul solicitantului: "Organizarea unui program national de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu tuberculoză"

Cod	Denumite indicator	Unitate de măsură	Tip indicatori	Regiune de dezvoltare	Definiția indicatorului
EECO01	<p><b>Numărul total de participanți</b></p> <p>Pentru indicatorul EECO01 ținta minimă obligatorie la nivel de proiect este de <b>75.350 persoane</b> (cumulativ pentru regiune mai dezvoltată și regiuni mai puțin dezvoltate) <i>(eligibilitate proiect)</i></p> <p><b>NB.</b> La nivelul cererii de finanțare beneficiarul este obligat să stabilească țintă</p>	persoane	Indicator comun de realizare	Regiuni - mai puțin dezvoltate -mai dezvoltate	<p><b>DEFINIȚIE</b></p> <p>Acest indicator reprezintă numărul total de persoane care fie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. participă/ beneficiază de sprijin oferit în contextul subactivității 1.2., prin sprijinul direct oferit în cadrul proiectului finanțat în contextul obiectivului specific ESO4.11. și care la <b>data intrării în proiectul FSE+</b> îndeplinesc CUMULATIV următoarele cerințe: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>personal din managementul/ coordonarea/ implementarea programelor de screening</b> (ex. asistenți medicali comunitari, asistenți medicali, mediatori sanitari, asistenți sociali, psihologi, medici de familie, medici specialiști, etc.)</li> <li>și</li> <li>b. <b>să fie angajat cu contract de muncă (perioadă determinată sau nedeterminată) într-o unitate publică/ medici de familie</b></li> </ol> </li> <li>2. participă la activități de informare/consiliere/mobilizare în vederea participării la serviciile de testare în screening TB și care trebuie să facă parte din grupuri vulnerabile/defavorizate socio-economic/ din comunități cu grad de vulnerabilitate crescut, respectiv: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Persoane aparținând grupurilor vulnerabile/ defavorizate socio-economic/ din comunități cu grad de vulnerabilitate crescut care beneficiază de servicii de screening TB</li> </ul> </li> </ol> <p>Vor fi avute în vedere următoarele categorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>persoane care fac parte din grupuri vulnerabile/defavorizate socio-economic/ din comunități cu grad de vulnerabilitate crescut:</b></li> </ul>

Ghidul solicitantului: "Organizarea unui program national de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu tuberculoză"

Cod	Denumite indicator	Unitate de măsură	Tip indicatori	Regiune de dezvoltare	Definiția indicatorului
	pentru indicatorul EECO01				<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ persoane cu dizabilități;</li> <li>▶ persoane cu probleme de sănătate mintală,</li> <li>▶ minorități etnice defavorizate (ex. cetățeni români aparținând minorității rome);</li> <li>▶ mame minore (cu vârsta cuprinsa intre 16 si 18 ani),</li> <li>▶ migranți/ refugiați;</li> <li>▶ dependenți de droguri;</li> <li>▶ persoane infectate cu HIV/ SIDA;</li> <li>▶ etilicii cronici;</li> <li>▶ persoane aflate în detenție/ lipsite de libertate/arest preventiv și din alte instituții corecționale;</li> <li>▶ persoanele spitalizate cronic în unități de psihiatrie;</li> <li>▶ persoanele din căminele de bătrâni, din cămine spital;</li> <li>▶ <b>persoane defavorizate socio-economic</b> (ex. persoane neasigurate; persoane beneficiare de venit minim de incluziune; persoane fără adăpost, persoane care locuiesc în gospodării supraaglomerate sau fără facilități sanitare etc.);</li> <li>▶ <b>persoane care locuiesc în comunități cu grad de vulnerabilitate crescut</b> (persoane care locuiesc în comunități marginalizate conform Raportului: <i>Zone marginalizate socio-economic în mediul urban si rural din Romania</i> elaborat de către Ministerul Muncii si Solidarității Sociale<sup>2</sup> în cadrul proiectului „Dezvoltarea unor</li> </ul>

<sup>2</sup> [https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/RAPORT\\_HARTA\\_ZONELOR\\_MARGINALIZATE.pdf](https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/RAPORT_HARTA_ZONELOR_MARGINALIZATE.pdf); <https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/minister-2019/minister-rapoarte-studii/6265-dezvoltarea-unor-instrumentate-de-analiza-2021-2027>

Ghidul solicitantului: "Organizarea unui program national de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu tuberculoză"

Cod	Denumite indicator	Unitate de măsură	Tip indicatori	Regiune de dezvoltare	Definiția indicatorului
					<p>instrumentate de analiză si intervenție la nivel comunitar pentru perioada de programare 2021-2027" finanțat din POCA 2014-2020)</p> <p>„Data intrării în operațiunea FSE” reprezintă data la care persoana a beneficiat prima dată de sprijinul oferit prin proiect.</p> <p><b>Sursa:</b> Anexa D – Orientare practică privind colectarea și validarea datelor din orientările Comisiei Europene</p> <p><b>MODALITATE DE CALCUL/ RAPORTARE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Raportarea datelor privind indicatorii pentru participanți se transmit numai atunci când sunt disponibile toate datele cerute la punctul 1.1 din anexa I a Regulamentului FSE+ nr. 2021/1057 referitoare la participantul respectiv; instrucțiuni privind raportarea acestor date se regăsesc în <b>Anexa 3: Raportare date participanți.</b></li> <li>▶ Raportarea datelor pe tip de regiune de dezvoltare (regiune mai puțin dezvoltată/ regiune mai dezvoltată) se va realiza: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Subactivitatea 1.2.</b> - prin raportare la locul unde se află unitatea publică în care își desfășoară activitatea personalul care este format;</li> <li>○ <b>Subactivitatea 2.2.</b> - <b>Localizarea se va realiza funcție de domiciliul persoanei</b>, cu următoarele excepții:</li> </ul> </li> <li>▶ <b>persoanele care nu au acte de identitate</b> - înregistrarea se face în funcție de zona în care locuiesc si nu al domiciliului (aceste persoane vor completa declarații pe propria răspundere din care să reiasă că locuiesc în acele regiuni de implementare vizate de proiect);</li> <li>▶ <b>persoanele aflate în detenție/ lipsite de libertate/ arest preventiv și din alte instituții corecționale; persoanele spitalizate cronic în</b></li> </ul>

**Ghidul solicitantului: "Organizarea unui program national de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu tuberculoză"**

Cod	Denumite indicator	Unitate de măsură	Tip indicatori	Regiune de dezvoltare	Definiția indicatorului
					<p><b>unități de psihiatrie; persoanele din căminele de bătrâni, din cămine spital</b> - înregistrarea se face în funcție de locul de detenție/ locul spitalizării si nu al domiciliului</p> <p>► <b>migranți/refugiați</b> - identificarea se va face conform localizării centrului în care locuiesc, care vor oferi dovada primirii dreptului de ședere în Romania a persoanelor înscrise pentru screening TB.</p>
<b>02PSO1</b>	Număr de campanii de informare/ educare/ conștientizare derulate	campanii	Indicator specific de realizare	Regiuni mai puțin dezvoltate	<p><b>DEFINIȚIE</b></p> <p>Acest indicator reprezintă numărul de acțiuni de informare, consiliere, mobilizare, educare și conștientizare a grupului vulnerabil privind activitățile de prevenție, depistare precoce a tuberculozei (screening TB)</p> <p><b>RAPORTARE</b></p> <p>Indicatorul se raportează la următorul raport de progres, după ce are loc evenimentul de informare, educare și conștientizare respectiv</p> <p>► Raportarea datelor pe tip de regiune de dezvoltare se va realiza exclusiv pe regiunea mai puțin dezvoltată</p>
<b>02PSO3</b>	Numărul total de participanți care beneficiază de servicii de testare în screening	persoane	Indicator specific de realizare	Regiuni: - mai puțin dezvoltate - mai dezvoltate	<p><b>DEFINIȚIE</b></p> <p>Acest indicator reprezintă numărul persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile/defavorizate care au beneficiat de servicii de testare în screening TB (subactivitatea 2.3)</p> <p><b>EXPLICAȚIILE TERMENILOR:</b></p> <p>Servicii de testare in screening TB vor fi interpretate conform Metodologiei de screening în domeniul tuberculozei elaborată în contextul proiectului "Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al</p>

Ghidul solicitantului: "Organizarea unui program national de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu tuberculoză"

Cod	Denumite indicator	Unitate de măsură	Tip indicatori	Regiune de dezvoltare	Definiția indicatorului
					<p>tuberculozei latente" - POCU/225/4/9/117426 / actualizată în contextul subactivității 1.1</p> <p><b>RAPORTARE</b></p> <p><b>Aspecte generale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Raportarea datelor pe tip de regiune de dezvoltare (regiune mai puțin dezvoltată/ regiune mai dezvoltată) se va realiza prin raportare la modul în care a fost încadrat participantul la intrarea în operațiune (subactivitatea 2.2).</li> </ul>
02PSR1	Numărul de instrumente/ mecanisme aprobate/ implementate/ operaționalizate NB. La nivelul cererii de finanțare beneficiarul este obligat să stabilească țintă pentru	instrumente/ mecanisme	Indicator specific de rezultat	Regiuni mai puțin dezvoltate	<p><b>DEFINIȚIE</b></p> <p>Acest indicator reprezintă numărul de instrumente/ mecanisme etc. validate și utilizate, urmare a sprijinului de care a beneficiat în cadrul prezentului apel finanțat în cadrul obiectivului specific ESO4.11. - prioritatea 1.</p> <p><b>EXPLICAȚIILE TERMENILOR:</b></p> <p><i>Instrument /mecanisme</i> în contextul prezentului apel de proiecte finanțat din Programul Sănătate/ – se referă la<sup>3</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Metodologia de screening actualizată</li> <li>○ Curriculum program de formare pentru profesioniștii (screening TB)</li> </ul>

**Ghidul solicitantului: "Organizarea unui program national de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu tuberculoză"**

Cod	Denumite indicator	Unitate de măsură	Tip indicatori	Regiune de dezvoltare	Definiția indicatorului
	<p><b>indicatorul 02PSR1.</b></p> <p>Pentru acest indicator, vor fi stabilite ținte <b>EXCLUSIV</b> pentru regiunile mai puțin dezvoltate</p>				<p>„aprobate”: se referă la <i>instrumente/ mecanisme</i> etc. care au fost aprobate/ avizate de o <i>instituție/ structură / entitate</i> etc care are responsabilități/ autoritate în domeniu.</p> <p>„implementate/ operaționalizate”: se referă la instrumente/ mecanisme etc. utilizate în activitatea de furnizare / implementare de măsuri adresate pacientului cu TB</p> <p><b>RAPORTARE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Indicatorul se raportează la următorul raport de progres, după aprobarea/ implementarea sau operaționalizarea instrumentului de lucru/ mecanismului respectiv</li> <li>○ Indicatorul se raportează exclusiv pe regiunea mai puțin dezvoltată (regiunea care acordă cea mai mare parte a finanțării).</li> </ul>
<b>Formare profesională continuă/ instruire profesională</b>					
<b>EECR03</b>	<p><b>Persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant</b></p> <p>Pentru intervențiile finanțate din</p>	Număr de persoane	Indicator comun de rezultat	<p>Regiuni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mai puțin dezvoltate</li> <li>- mai dezvoltate</li> </ul>	<p><b>DEFINIȚIE</b></p> <p>Acest indicator reprezintă numărul de persoane din grupul țintă<sup>4</sup> <b>care la încetarea calității de participant</b>, urmare a participării la activitatea de formare organizată în contextul subactivității 1.2 conform secțiunii 5.2.2. <i>Activități eligibile din prezentul Ghid al Solicitantului</i>, au obținut un certificat în urma participării la cursul de formare. În cazul acestui indicator vor fi avute în vedere certificatele de absolvire/ participare cu recunoaștere la nivelul entității care furnizează programul de formare. În mod obligatoriu, toate programele de formare derulate în contextul subactivității 1.2 vor acorda participanților, la emiterea certificatului de</p>

<sup>4</sup> și care la data intrării în proiectul finanțat din FSE+ îndeplineau cumulativ criteriile menționate la indicatorul de realizare EECO01 aferent activității 1.2.

**Ghidul solicitantului: "Organizarea unui program national de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu tuberculoză"**

Cod	Denumite indicator	Unitate de măsură	Tip indicatori	Regiune de dezvoltare	Definiția indicatorului
	obiectivul specific ESO4.11., ținta minimă pentru indicatorul <b>EECR03</b> este 90% din ținta indicatorului de realizare EECO01				<p>absolvire/participare, <b>puncte de educație medicală continua (EMC) sau credite de formare profesională continuă eliberate de organisme abilitate din domeniul profesional corespunzător (de ex., Colegiul Psihologilor, Colegiul Național al Asistenților Sociali, etc.), în condițiile legii.</b></p> <p><b>Creditele trebuie să fie eliberate de organisme de formare profesională abilitate din domeniul profesional corespunzător.</b></p> <p><b>EXPLICAȚIILE TERMENILOR:</b></p> <p><b>Calificare</b> înseamnă un rezultat formal al unui proces de evaluare și de validare, care este obținut atunci când un organism competent stabilește că o persoană a obținut rezultate ca urmare a învățării la anumite standarde.</p> <p><i>Sursa: Comisia Europeană, Cadrul european al calificărilor</i></p> <p>Pentru ca o persoană să fie contabilizată la indicatorul de realizare EECR03, aceasta trebuie să participe și să finalizeze programul de formare organizat în contextul subactivității 1.2</p> <p><b>EXPLICAȚIILE TERMENILOR:</b></p> <p><b>Educația medicală continuă</b> reprezintă totalitatea activităților de pregătire teoretică și/sau practică planificate în vederea menținerii și îmbunătățirii nivelului de cunoștințe, de abilități și aptitudini necesare creșterii calității serviciilor medicale prestate și a nivelului de performanță.</p>



Ghidul solicitantului: "Organizarea unui program national de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu tuberculoză"

Cod	Denumite indicator	Unitate de măsură	Tip indicatori	Regiune de dezvoltare	Definiția indicatorului
					<p><b>Educația Medicală Continuă (EMC)</b> este o obligație legală a tuturor profesioniștilor din sănătate (<i>medici, asistenți medicali ș.a.</i>). Educația medicală continuă presupune implicarea în diferite activități pe tot parcursul vieții. Acestea pot avea loc în afara programului de lucru și pot viza îndeplinirea anumitor condiții pentru a obține creditele de care ai nevoie. Acestea sunt necesare pentru a atinge punctajul minim EMC care îți garantează dreptul de practică medicală.</p> <p><b>a) Punctajul EMC pentru medici</b></p> <p>În urma Deciziei Colegiului Medicilor din România din 2018, toți medicii care profesează trebuie să acumuleze un punctaj minim de 200 de credite EMC în 5 ani, din momentul în care se înscriu în CMR (Art. 4, alin. 1).</p> <p>Pentru a asigura continuitatea în activitate, se cere obținerea a minimum 25 de credite EMC/an.</p> <p>Pe lângă faptul că medicii au obligația de a ține evidența propriilor punctaje EMC, există și alte câteva condiții pe care trebuie să le îndeplinească (tot pe baza normelor CMR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Participarea la activitățile de EMC formale sau nonformale trebuie să fie preponderent în domeniul de specialitate;</li> <li>▶ Maximum o treime din punctajul minim poate proveni din activități educaționale din alte domenii medicale decât specialitatea de bază;</li> <li>▶ Minimum o treime din creditele EMC necesare trebuie să fie reprezentată de participări la cursuri.</li> </ul> <p><b>Sursa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății</li> </ul>

Ghidul solicitantului: "Organizarea unui program național de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu tuberculoză"

Cod	Denumite indicator	Unitate de măsură	Tip indicatori	Regiune de dezvoltare	Definiția indicatorului
					<p>► Decizia 12/2018 a Consiliului național al Colegiului Medicilor din România privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor</p> <p><b>b) Punctajul EMC pentru asistenți medicali și moașe</b></p> <p>Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali din țară care sunt angajați în sistemul sanitar trebuie să întrunească un punctaj EMC de minimum 30 de credite în anul anterior celui pentru care se eliberează avizul de exercitare a profesiei.</p> <p><b>Sursa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 144 /2008 <i>privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România</i></li> <li>○ Hotărârea OAMM nr. 10/2021 din 23 martie 2021 pentru aprobarea Normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă</li> </ul> <p><b>„Data intrării în operațiunea FSE+”</b> reprezintă data la care persoana a beneficiat prima dată de sprijinul oferit prin proiect.</p> <p><b>Sursa:</b> Anexa D – <i>Orientare practică privind colectarea și validarea datelor din orientările Comisiei Europene</i></p> <p><b>RAPORTARE</b></p> <p><b>Aspecte generale</b></p>

Ghidul solicitantului: "Organizarea unui program national de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu tuberculoză"

Cod	Denumite indicator	Unitate de măsură	Tip indicatori	Regiune de dezvoltare	Definiția indicatorului
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Raportarea datelor privind indicatorii pentru participanți se transmit numai atunci când sunt disponibile toate datele cerute la punctul 1.1 din anexa I a Regulamentului FSE+ nr. 1057/2021 referitoare la participantul respectiv; instrucțiuni privind raportarea acestor date se regăsesc în <b>Anexa 3: Raportare date participanți</b></li> <li>Raportarea datelor pe tip de regiune de dezvoltare (regiune mai puțin dezvoltată/ regiune mai dezvoltată) se va realiza prin raportare la locul unde se află unitatea publică în care își desfășoară activitatea și cu care are încheiat un contract de muncă (perioadă determinată sau nedeterminată)/locul unde este situat cabinetul medicilor de familie.</li> </ul> <p>Atenție! Beneficiarul/partenerii se asigură că cei care participă în cadrul proiectului (grupul țintă) sunt informați în mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE+;</p> <p><b>"Încetarea calității de participant"</b> reprezintă data la care persoana părăsește intervenția (prin finalizarea programului de formare sau prin abandonarea participării la programul de formare)</p> <p><b>Sursa:</b> Anexa D – Orientare practică privind colectarea și validarea datelor din orientările Comisiei Europene</p> <p><b>RAPORTARE</b></p> <p><b>Aspecte generale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Raportarea datelor pe tip de regiune de dezvoltare (regiune mai puțin dezvoltată/ regiune mai dezvoltată) se va realiza prin raportare la modul în care a fost încadrat participantul la intrarea în operațiune</li> </ul>

Ghidul solicitantului: "Organizarea unui program national de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu tuberculoză"

Cod	Denumite indicator	Unitate de măsură	Tip indicatori	Regiune de dezvoltare	Definiția indicatorului
					<p>► Raportarea datelor privind indicatorul de rezultat pentru participanți se transmit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ La maximum 4 săptămâni de la ieșirea din intervenție care poate însemna: finalizarea programului de formare de către participant sau părăsirea programului de formare;</li> </ul> <p>Instrucțiuni privind raportarea acestor date se regăsesc în <b>Anexa 3: Raportare date participanți</b></p> <p>► Informații relevante pentru raportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ numărul participanților care obțin o calificare la încetarea calității de participant nu ar trebui să fie mai mare decât numărul total de participanți;</li> <li>○ rezultatele raportate în cadrul indicatorilor de <b>rezultat imediat</b> trebuie să se manifeste și să fie înregistrate în intervalul de timp dintre ziua în care persoana părăsește operațiunea sprijinită (data ieșirii) și cele <b>patru săptămâni care urmează acestui eveniment</b>. Rezultatele care apar, de exemplu la <b>cinci săptămâni după plecare</b>, nu se înregistrează la indicatorii de rezultat imediat. În cazul în care, în cursul acestei perioade de referință "în termen de patru săptămâni" de la părăsirea intervenției, apar mai multe evenimente care au un impact asupra statutului participantului pe piața forței de muncă, ar trebui înregistrat un singur eveniment, iar cel mai recent dintre acestea ar trebui să aibă prioritate și să devină rezultatul raportat. În ceea ce privește indicatorul "<i>participanți în educație/ formare la încetarea calității de participant</i>", nu este exclus ca participanții să urmeze o educație sau o formare în cadrul unei operațiuni separate, finanțată, de asemenea, de</li> </ul>

Ghidul solicitantului: "Organizarea unui program national de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu tuberculoză"

Cod	Denumite indicator	Unitate de măsură	Tip indicatori	Regiune de dezvoltare	Definiția indicatorului
					<p>FSE+. Același lucru este valabil și pentru participanții la ocuparea forței de muncă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ având în vedere înregistrarea rezultatelor imediate, nu trebuie făcută nicio diferență între participanții care finalizează intervenția și cei care pleacă mai devreme în orice moment. Intervalul de timp de patru săptămâni permite urmărirea "neprezentărilor" în timpul ultimei sesiuni. Dacă un participant părăsește o operațiune, dar revine la o dată ulterioară la aceeași operațiune, există încă o singură înregistrare de participare. În acest caz, fișa de participare existentă ar trebui actualizată. Data de începere și informațiile referitoare la indicatorii de realizare ai acestei fișe de participare ar trebui să se refere întotdeauna la prima participare și, prin urmare, informațiile nu vor fi modificate la reîntrarea în operațiune/ proiect. După a doua participare, data plecării și datele referitoare la indicatorii de rezultat ar trebui actualizate pentru a reflecta situația de la ieșirea finală. Revizuirile înregistrărilor privind participarea individuală vor trebui să se reflecte până la indicatorii de rezultat agregat relevanți. Dacă primul rezultat a fost deja raportat, următoarea transmitere de date ar trebui să reflecte datele actualizate. <p><a href="https://ec.europa.eu/sfc/system/files/documents/documents/toolbox-october-2021_0.pdf">https://ec.europa.eu/sfc/system/files/documents/documents/toolbox-october-2021_0.pdf</a></p> </li></ul>
<b>02PSR6</b>	% persoanelor care au beneficiat de servicii de	% persoane	Indicator specific de rezultat	Regiuni - mai puțin dezvoltate	<p><b>DEFINIȚIE</b></p> <p>Raportul dintre numărul persoanelor care au beneficiat de servicii de testare în screening din numărul total al persoanelor informate/ consiliate/ mobilizate.</p>

Ghidul solicitantului: "Organizarea unui program national de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu tuberculoză"

Cod	Denumite indicator	Unitate de măsură	Tip indicatori	Regiune de dezvoltare	Definiția indicatorului
	testare în screening din numărul total al persoanelor informate/ consiliate/ mobilizate			-mai dezvoltate	<p>Acest indicator se calculează prin raportare la indicatorul de realizare EECO01, și nu trebuie să fie mai mic de 80% din ținta asumată pentru participanții la campaniile de informare din cadrul subactivității 2.2</p> <p><b>RAPORTARE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Indicatorul se raportează la următorul raport de progres, după participarea persoanelor vulnerabile/defavorizate la serviciile de testare în screening TB</li> </ul> <p>Raportarea datelor pe tip de regiune de dezvoltare (regiune mai puțin dezvoltată/ regiune mai dezvoltată) se va realiza prin raportare la locul unde se află domiciliul persoanei care a beneficiat de testare în screening, cu următoarele excepții:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>persoanele care nu au acte de identitate</b> - înregistrarea se face în funcție de zona în care locuiesc și nu al domiciliului (aceste persoane vor completa declarații pe propria răspundere din care să reiasă că locuiesc în acele regiuni de implementare vizate de proiect);</li> <li>▶ <b>persoanele aflate în detenție/</b> lipsite de libertate/ arest preventiv și din alte instituții corecționale; persoanele spitalizate cronic în unități de psihiatrie; persoanele din căminele de bătrâni, din cămine spital - înregistrarea se face în funcție de locul de detenție/ locul spitalizării și nu al domiciliului;</li> <li>▶ <b>migrați/refugiați</b> - identificarea se va face conform localizării centrului în care locuiesc, care vor oferi dovada primirii dreptului de ședere în România a persoanelor înscrise pentru screening TB.</li> </ul> <p>NB</p>

Ghidul solicitantului: "Organizarea unui program national de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu tuberculoză"

Cod	Denumite indicator	Unitate de măsură	Tip indicatori	Regiune de dezvoltare	Definiția indicatorului
					<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ aceeași persoană din grupul țintă poate beneficia în perioade diferite de timp în contextul prezentului apel de două sau mai multe servicii medicale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu TB;</li> <li>▶ aceeași persoană din grupul țintă poate beneficia de două sau mai multe servicii medicale diferite prin proiecte diferite (ex. cancer col, cancer mamar, cancer colorectal, screening hepatită etc.);</li> <li>▶ aceeași persoană din grupul țintă care a beneficiat de servicii de screening prin proiectul POCU POCU/225/4/9/117426 "Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente" poate beneficia de screening TB prin proiectul selectat prin prezentul apel.</li> </ul>
<b>02PSR8</b>	% persoanelor care au beneficiat de testare în screening care au intrat în intervenția de follow-up	% persoane	Indicator specific de rezultat	Regiuni -mai puțin dezvoltate -mai dezvoltate	<p><b>DEFINIȚIE</b></p> <p>Raportul dintre numărul persoanelor care au intrat în intervenția de follow-up raportat la numărul total al persoanelor care au beneficiat de testare în screening Tb.</p> <p>Este un indicator <b>fără</b> obligativitate în ceea ce privește stabilirea țintei în cererea de finanțare, însă cu obligativitate de raportare.</p> <p><b>RAPORTARE</b></p> <p>Indicatorul se raportează la următorul raport de progres de la data în care încep să fie înregistrați beneficiarii de testare în screening în intervenția de follow-up</p>